

DIRECCIÓ	Camí de BURRIANA a odj RÍO VILAMONCARRO o VORARIU	ESTIL	---	FITXA Nº
DENOMINACIÓ	PI I LLEDONERS I MOLÍ DE TAXES.	AUTOR	---	
PROPIETARI	--	PROTECCIÓ	PROTECCIÓ INTEGRAL/IND. PARCIAL	104
LOC. CRONOLÒGICA	---	GRAU D' INTERVENCIÓ	CONSERVACIÓ/REHABILITACIÓ	

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estructura:

Tipus: -
Estat: -

Interiors:

Estat: -
Humitats: -
Sols sostres: -
Revestiments: -
Materials: -

Coberta:

Tipus: -
Estat: -

Facana:

Estat: -
Arrebossat: -
Ornamentació: -
Fusteria: -
Manivella: -


ús

OBSERVACIONS

Esta ficha contiene :

- Pi i Lledoners
- Molí de Taxes

La calificación "Protección Integral/Conservación" sólo es de aplicación sobre los árboles.



DOCUMENTACIÓ



Celtis australis L. (Almez, Latonero, Alatonero, Llidoner o Aligonero). Familia Ulmaceae.

Dos impresionantes ejemplares de almez, de avanzada edad a juzgar por sus 19.4 m de altura y 1.25 m - 1.41 m de diámetro a la altura del pecho respectivamente, más aún cuando crece lentamente sobre todo en las primeras edades. De porte y antigüedad similar al que encontramos en el jardín de la casa de Vivancos en la calle Sant Jaume.

Suele ser un arbolillo de 10 a 20 m de altura, de tronco recto, corteza lisa y grisácea, copa amplia con hojas de 4 a 15 cm, caedizas, simples, ovoido-lanceoladas, con tres nervios característicos marcados,

pedicelo corto y de borde aserrado. Flores verdes, hermafroditas y solitarias que salen en primavera en las axilas de las hojas. El fruto madura a final del verano, es largamente pedunculado, globular, de 1 cm de diámetro, de color verde, luego rojizo o amarillento y finalmente negruzco.

Se extiende espontáneamente por toda la región mediterránea. Abunda en el este y sur de España.

Vive mejor en suelos arenosos y frescos, resiste bien el calor y la sequía.

Pinus pinea L. (Pino piñonero, doncel o Pino vero)
Familia Pinaceae.

Un pie de 16.5 m de altura y 71.7 cm de diámetro a la altura del pecho, cuyo principal valor lo encontramos en el gran porte que alcanza en relación a los pinos de su misma especie cercanos a la costa.

Arbol de porte robusto y copa esferoidal-ancha, tronco recto y cilíndrico de corteza pardo rojiza escamosa a resquebrajada en teselas grisáceas, dando al final grandes espejuelos rojo-ladrillo. Las acículas, verde claras, de 10 a 20 cm por 1.5 a 2 mm, se encuentran envainadas de dos en dos y duran en el ramillo de tres a cuatro años. Las flores masculinas y femeninas se encuentran de marzo a mayo separadas en el mismo pie. Las masculinas, de 10-12 por 2-4 mm, se agrupan en espigas alargadas en gran número. Las femeninas, solitarias o en pequeños grupos, de 20 mm de diámetro, tardan tres años en dar una piña globosa de 8-14 por 7-10 cm algo piramidales y asimétricas de escamas con ombligos poco patentes.

Se extiende por la región mediterránea. Ha sido muy difundido por el cultivo.

Aguanta muy bien la intensa luminosidad y la sequía. Prefiere terrenos sueltos, profundos y frescos, rehuye de las arcillas fuertes, margas y yesos. En las zonas cercanas al mar tolera cierta salinidad a costa de reducir su porte. Resiste muy bien los vientos marinos.



GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIE DE TERRITORIUM I VIVENDA
26 ABR. 2007
de la Comisión Territorial
de Valencianisme