

# INVENTARIO SONIDO TEATRO WAGNER

## MESA DE SONIDO ALTO PROFESIONAL MODELON LIVE 2404



- 24 canales/4 buses
- 18 entradas XLR con preamplificadores de micrófono DNATM
- Alimentación phantom conmutable
- Compresor dinámico (canales 1-8)
- Ecualizador de 3 bandas con barrido thomann de medios
- 4 envíos auxiliares
- Conmutación pre/post (envíos 1+2)
- Fader de 60mm con función PFL/AFL solo
- Conexión de audio USB con control de nivel
- 100 efectos DSP Alesis
- Salidas XLR balanceada y de 6,3mm balanceada/no balanceada
- Ecualizador gráfico de 9 bandas para salidas principal y de monitorización
- Salida de auriculares con control de nivel independiente
- Dimensiones: 714 x 417 x 79mm
- Peso: 8,3Kg

Fecha puesta en funcionamiento: enero 2017

## MEGAFONÍA

### Micrófono de mano UHF



Marca: JTS  
Modelo: IN-264TH/5  
Rango de frecuencias: 506 – 542 MHz  
Estabilidad de frecuencia: +- 0,005%  
Banda pasante: 50 – 16 000 MHz  
Potencia de transmisión: Conmutable 10 Mw / 50 Mw  
Cápsula de micrófono: Dinámica/ cardioide  
Alimentación: 2 x pila AA de 1,5 V  
Tiempo de funcionamiento: >25 horas con pilas AA alcalinas de 3400mAh  
Dimensiones: 50 diámetro x 250 mm.  
Peso sin pilas: 350 g.

Fecha puesta en funcionamiento: enero 2017

- 4 unidades

### Micros de puño JTS,



Con cable, modelo NX-7S, conexión canon e interruptor ON-OFF

- 2 unidades

## Receptor UHF para micros de puño inalámbricos



Marca: JTS  
Modelo: IN-164R/5  
Rango de frecuencias:  
506 – 542 MHz  
Banda pasante de audio:  
40 – 18.000 Hz  
THD: < 0,6 %  
Rango dinámico: > 105  
Db  
Dimensiones sin antenas:  
210 largo x 42 alto x 195  
mm. Fondo  
Peso: 525 g.  
Alimentación: Mediante  
alimentador incluido 230  
V~/50Hz

Fecha de puesta en funcionamiento: enero 2017

4 unidades

## Emisor de petaca multifrecuencia PLL con tono piloto



Marca: JTS  
Modelo: PT-920 BG/5  
Gama de frecuencia radio: 518  
– 542 MHz dividida en 64  
canales  
Gama de frecuencia audio: 40  
– 18 000 Hz  
Estabilidad de frecuencia: +-  
0,005%  
Potencia de transmisión: 10  
mW (EIRP)  
Alimentación: 2 pilas tipo AA  
de 1,5 V.  
Medidas: 70 x 190 x 30 mm.  
Peso: 130 g.  
Conexión de micrófono: Jack  
XLR mini 4 polos

Fecha de puesta en funcionamiento: enero 2017

• 8 unidades

## Diademas para micro de petaca multifrecuencia



Marca: JTS

Modelo: CM-804i o CM-825i

Fecha de puesta en funcionamiento: enero 2017

• 8 unidades

## Micros de solapa



Fecha de puesta en funcionamiento: enero 2017

• 8 unidades

## Receptor dual UHF multifrecuencia con dos unidades de recepción y técnica diversity



Marca: JTS  
Modelo: US-903DC PRO  
Gama de frecuencia de radio: 790-814 MHz dividida en 64 canales  
Gama de frecuencia de audio: 40-18 000 Hz  
Alimentación: Unidad de alimentación conectada a 230 V / 50 Hz  
Dimensiones sin antenas: ancho 420 x alto 50 x fondo 230 mm.  
Peso: 2,25 kg.

Fecha de puesta en funcionamiento: enero 2017

• 4 unidades

## Micrófonos activos de mesa JTS



Modelo ST-850. Estos micros tienen que ser alimentados por phantom si se usan con cable, o pueden usarse como inalámbricos acoplándole a cada uno una petaca PT-920BG. No pueden usarse con pilas.

Fecha de puesta en funcionamiento: enero 2017

• 4 unidades

## Micro Shure



Modelo SM48, para cable conexión canon (sin interruptor)

- 1 unidades

## Micrófono dinámico unidireccional



Marca Phone Star, modelo FDM; 1070, de 600 ohmios, con interruptor y conexión a cable canon

- 1 unidades

## Micro dinámico



Sin marca, mod.7-0015, para cable conexión canon (con interruptor).

- 1 unidades

## Micros de ambiente



Beyerdynamic, mod. MCE86N.

- 2 unidades

## Micros de ambiente JTS



Modelo NX-9.

- 3 unidades

## Micro de mesa Fonestar



Mod. RS162 con salida cable canon y base marca Beyerdinamic mod. SHM 203

- 1 unidades



## PIES DE MICRO



5 pies de jirafa.

2 pies rectos.

## Pies de micro grandes



Marca: BHM

Modelo: SMB-160/B

Altura regulable de 100 a 160 cm.

Con adaptador 3/8" y 5/8"

Fecha de puesta en funcionamiento: enero 2017

6 unidades

## Pies de micro pequeños



Marca: IMG Stage Line

Modelo: MS-20/SW

Cantidad de la que dispone el teatro: 3

Fecha de puesta en funcionamiento: enero 2017

Fecha de puesta en funcionamiento: enero 2017

3 unidades

## ALTAVOCES

### DAS



Modelo. DS-115, de 350 w.  
RMS, empotrados en paredes  
laterales embocadura.

**2 unidades**



2 en escenario para referencia  
sonido artistas, marca Stage  
Line PAB-110/SW, 220 w. 59-  
19.000 Hz, dimensiones  
36x50x26 cm.

**2 Unidades**

## Monitores



Monitores 12" marca Cloud Night mod. C-Box 112 ABS de 200 w. RMS, impedancia 8 Oh., Banda pasante 50Hz-20kHz, sensibilidad 96 db 1W/1m. Peso, 14 Kg.

**2 Unidades**



2 grandes con carro para cine

**2 Unidades**



Altavoz para cine sin carro

1 Unidad



Altavoces pequeños repartidos por toda la sala.

16 Unidades



2 altavoces marca JLB  
instalados en anfiteatro.

2 Unidades



1 pequeño para referencia  
sonido en escenario, situado  
en cabina, marca LEM mod.  
SPM/A, 100 w., serie  
054N982367.

1 unidad

8 febrero 2017