



LEYENDA

-  ÁMBITO DE ACTUACIÓN

- UMBRALES DE NITIDEZ
 -  500 m
 -  1.000 m
 -  1.500 m

- PUNTOS DE OBSERVACIÓN
 -  PO-02 CARRER MERCÉ RODOREDA

- VISIBILIDAD
 -  VISIBLE
 -  NO VISIBLE



18419316L
 AMADOR
 GUILLEN (R:
 B44210714)

ESTUDIO ARQUITERUEL S.L.U.P COLEGIO Nº 10143
**ESTUDIO DE DETALLE DE ORDENACION DE VOLUMENES Y ALTURAS
 PARA EDIFICIO DESTINADO A HOTEL Y OFICINAS.**

ARQUITECTO: AMADOR GUILLEN PLUMED TFNO-FAX. 978610338 PLAZA DEL TORICO Nº 10 4º ATICO. TERUEL
 SITUACION: PARCELA CATASTRAL 0482602YJ3808S PROMOTOR: FERTINAGRO BIOTECH S.L. PLANO DE: ANÁLISIS VISUAL PUNTOS DE OBSERVACIÓN
 CALLES CORTS VALENCIANES, LA MURTA Y BARRANC PASCUAL PUZOL (VALENCIA) ESCALA 1:10.00 PLANO N: 1.2



Firmado digitalmente por 18419316L AMADOR GUILLEN (R: B44210714) DN: cn=18419316L AMADOR GUILLEN (R: B44210714), o=AMADOR GUILLEN (R: B44210714), ou=ESTUDIO ARQUITERUEL S.L.P. Motivo Soy el autor de este documento. Ubicación: Fecha: 2025-01-30 12:32:49+01:00



Ajuntament
de Puçol

NIF: P4620700G

Documento bajo custodia en Sede Electrónica

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

PO-02

Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede Electrónica usando el código CSV siguiente:



URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: <https://pucol.sede.dival.es/>

Código Seguro de Verificación (CSV): J4AA ANE2 NA7D ZHLX RPKC

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Huella del documento para el firmante	Texto de la firma	Datos adicionales de la firma
	Registrado el 30/01/2025 a las 13:26 Nº de entrada 2170 / 2025	Sello electrónico - 30/01/2025 13:27 Sede Electrónica AYUNTAMIENTO DE PUÇOL
	ESTUDIO ARQUITERUEL SLP NIF B44210714 En representación de la persona interesada FERTINAGRO BIOTECH SL NIF B44180941	Firma electrónica avanzada - FNMT-RCM - 30/01/2025 13:29 ESTUDIO ARQUITERUEL SLP Representante: AMADOR GUILLEN PLUMED
	<i>El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.</i>	